




DEPÓSITO DOSIFICADOR PE

Depósitos dosificadores fabricados en PE lineal de media densidad aditivado con UV para intemperie.

- Parte superior reforzada, preparada para la instalación de agitadores o bombas dosificadoras.
- Boca roscada de inspección de 150 mm. en modelos de 50 a 200 litros. Modelo de 500 y 1000 l. con tapa roscada de 290 mm.
- Apto para almacenamiento de productos químicos compatibles con PE AD.
- Densidad máxima de producto a contener de 1,3 kg/l. para 50 l. y 1,5 para resto
- Instalación sobre suelo plano, compactado, limpio, exento de objetos que puedan dañar el depósito
- Temperatura máxima 40°C


FAMILIA		FECHA	MATERIAL		COLOR STD.
DEPÓSITOS DOSIFICADORES		01/07/2014	POLIETILENO MEDIA DENSIDAD		BLANCO NATURAL
REF.		DENOMINACIÓN		OBSERVACIONES	
DD 100-01		DEPÓSITO DOSIFICADOR 1000 L		INCLUYE TAPA ROSCA DN 290	
PESO:	CUERPO	30 Kgs.	VOLUMEN LOGÍSTICO		1,55 m³
	CUERPO Y TAPA	30 Kgs.	DENSIDAD MAX. DEL LÍQUIDO CONTENIDO		1,5 g/cm³
CAPACIDAD ÚTIL:		1.000 Lts.	TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO CONTENIDO:	<45 C°	
CAPACIDAD A REBOSAR		1.040 Lts.			



1345


Φ 1060

Front view
Scale: 1:20




1378

1242







Isometric view
Scale: 1:20



Φ 1060

* Medidas en mm. VARIACIÓN DIMENSIONAL +/- 2 %


FAMILIA		FECHA	MATERIAL	COLOR STD.
DEPÓSITOS DOSIFICADORES		01/07/2014	POLIETILENO MEDIA DENSIDAD	BLANCO NATURAL
REF.		DENOMINACIÓN		OBSERVACIONES
DD 00500-01		DEPÓSITO DOSIFICADOR 500 L		INCLUYE TAPA ROSCA DN 290
PESO:	CUERPO	15 Kgs.	VOLUMEN LOGÍSTICO	0,521 m³
	CUERPO Y TAPA	15 Kgs.	DENSIDAD MAX. DEL LÍQUIDO CONTENIDO	1,5 g/cm³
CAPACIDAD ÚTIL:		500 Lts.	TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO CONTENIDO:	<45 C°
CAPACIDAD A REBOSAR		535 Lts.		



* Medidas en mm.

VARIACIÓN DIMENSIONAL +/- 2 %





FAMILIA		FECHA	MATERIAL	COLOR STD.
DEPÓSITOS DOSIFICADORES		01/07/2014	POLIETILENO MEDIA DENSIDAD	BLANCO NATURAL
REF.	DENOMINACIÓN		OBSERVACIONES	
DD 0200-01	DEPÓSITO DOSIFICADOR 200 L		INCLUYE TAPA ROSCA DN 150	
PESO:	CUERPO	7,5 Kgs.	VOLUMEN LOGÍSTICO	0,225 m³
	CUERPO Y TAPA	7,5 Kgs.	DENSIDAD MAX. DEL LÍQUIDO CONTENIDO	1,5 g/cm³
CAPACIDAD ÚTIL:		200 Lts.	TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO CONTENIDO:	<45 C°
CAPACIDAD A REBOSAR		234 Lts.		



* Medidas en mm.

VARIACIÓN DIMENSIONAL +/- 2 %





FAMILIA		FECHA	MATERIAL	COLOR STD.
DEPÓSITOS DOSIFICADORES		01/07/2014	POLIETILENO MEDIA DENSIDAD	BLANCO NATURAL
REF.		DENOMINACIÓN		OBSERVACIONES
DD 0120-01		DEPÓSITO DOSIFICADOR 120 L		INCLUYE TAPA ROSCA DN 150
PESO:	CUERPO	5 Kgs.	VOLUMEN LOGÍSTICO	0,141 m ³
	CUERPO Y TAPA	5 Kgs.	DENSIDAD MAX. DEL LÍQUIDO CONTENIDO	1,5 g/cm ³
CAPACIDAD ÚTIL:		120 Lts.	TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO CONTENIDO:	<45 C°
CAPACIDAD A REBOSAR		135 Lts.		



* Medidas en mm.

VARIACIÓN DIMENSIONAL +/- 2 %

FAMILIA		FECHA	MATERIAL	COLOR STD.
DEPÓSITOS DOSIFICADORES		01/07/2014	POLIETILENO MEDIA DENSIDAD	BLANCO NATURAL
REF.		DENOMINACIÓN		OBSERVACIONES
DD 0050-01		DEPÓSITO DOSIFICADOR 50 L		INCLUYE TAPA ROSCA DN 150
PESO:	CUERPO	3 Kgs.	VOLUMEN LOGÍSTICO	0,06 m³
	CUERPO Y TAPA	3 Kgs.	DENSIDAD MAX. DEL LÍQUIDO CONTENIDO	1,3 g/cm³
CAPACIDAD ÚTIL:		50 Lts.	TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO CONTENIDO:	<45 C°
CAPACIDAD A REBOSAR		58,5 Lts.		



* Medidas en mm.

VARIACIÓN DIMENSIONAL +/- 2 %