

INTEX®

INTEX IBERIA - MCS

DIVERSIÓN PARA TODA LA FAMILIA

AGP2016
ABOVE GROUND POOLS



PureSpa™
The Ultimate Spa Experience BY INTEX®

PISCINAS, SPAS & ACCESORIOS

PISCINAS

INTEX®



**PISCINAS
EASY SET®**



**PISCINAS
PRISM & ULTRA FRAME™**



**PISCINAS
ARMAZÓN METÁLICO**




**PISCINAS
GRAPHITE PANEL™**





Piscinas Easy Set®




de 1.83m x 51cm
hasta 5.49m x 1.22m



Piscinas Armazón Metálico


Piscina Ovalada



de 5.49m x 3.05m x 1.07m



Piscinas Circulares



de 3.05m x 76cm
hasta 7.32m x 1.32m



Piscinas Rectangulares




de 2.2m x 1.5m x 60cm
hasta 4.5m x 2.2m x 84cm



Piscinas Ultra Frame™

Piscinas Circulares



de 16' x 48" (4.88m x 1.22m)
hasta 18' x 52" (5.49m x 1.32m)



Piscinas Rectangulares



de 4.0m x 4.0m x 1.0m
hasta 9.75m x 4.88m x 1.32m



Piscina Graphite Panel™



Piscina Circular


de 4.78m x 1.24m

PISCINAS EASY SET®

Sencillez y Practicidad.

Las piscinas Easy Set están compuestas de una única pieza y no requieren de estructuras rígidas para mantener su forma.

Fáciles de montar, mantener y guardar.



3 capas de PVC-Poliéster de primera calidad.



1.250L / 2.006L

1.250L para Ref: 54902/56006/56007
2.006L para Ref: 56922/56422/56932



3.785L / 5.678L

3.785L para Ref: 56412/54908/54916
5.678L para Ref: 54920



1.83m x 51cm
Medidas aproximadas



REFERENCIA	DEPURADORA	STD	CAPACIDAD	CODIGO BARRAS
54402 (28101)	-	2	886L	8 412842 544024

Tiempo montaje aprox. 10 minutos

2.44m x 76cm
Medidas aproximadas



REFERENCIA	DEPURADORA / TIPO (FILTRO)	STD	CAPACIDAD	CODIGO BARRAS
56970 (28110)	-	1	2.419L	8 412842 569706
56006 (28112)	1.250L / H	1	2.419L	8 412842 560062

Tiempo montaje aprox. 10 minutos



3.05m x 76cm

Medidas aproximadas



REFERENCIA	DEPURADORA / TIPO (FILTRO)	STD	CAPACIDAD	CODIGO BARRAS
56920 (28120)	-	1	3.853L	8 412842 569201
56007 (28122)	1.250L / H	1	3.853L	8 412842 560079

Tiempo montaje aprox. 10 minutos

3.66m x 76cm

Medidas aproximadas



REFERENCIA	DEPURADORA / TIPO (FILTRO)	STD	CAPACIDAD	CODIGO BARRAS
56420 (28130)	-	1	5.621L	8 412842 564206
56422 (28132)	2.006L / A	1	5.621L	8 412842 564220

Tiempo montaje aprox. 10 minutos



3.96m x 84cm

Medidas aproximadas



REFERENCIA	DEPURADORA / TIPO (FILTRO)	STD	CAPACIDAD	CODIGO BARRAS
56050 (28143)	-	1	7.290 L	8 412842 560505
56051 (28142)	2.006L / A	1	7.290 L	8 412842 560512

Tiempo montaje aprox. 10 minutos

4.57m x 1.07m

Medidas aproximadas



REFERENCIA	DEPURADORA / TIPO (FILTRO)	ESCALERA	TAPIZ	COBERTOR	STD	CAPACIDAD	CODIGO BARRAS
54908 (28166)	3.785L / A	•	•	•	1	12.430L	8 412842 549081

Tiempo montaje aprox. 15 minutos

4.57m x 1.22m

Medidas aproximadas



REFERENCIA	DEPURADORA / TIPO (FILTRO)	ESCALERA	TAPIZ	COBERTOR	STD	CAPACIDAD	CODIGO BARRAS
54916 (28168)	3.785L / A	•	•	•	1	14.141L	8 412842 549166

Tiempo montaje aprox. 15 minutos

5.49m x 1.22m

Medidas aproximadas



REFERENCIA	DEPURADORA / TIPO (FILTRO)	ESCALERA	TAPIZ	COBERTOR	STD	CAPACIDAD	CODIGO BARRAS
54920 (28176)	5.678L / A	•	•	•	1	20.647L	8 412842 549203

Tiempo montaje aprox. 30 minutos


PISCINAS ARMAZÓN METÁLICO

Piscinas Circulares,
Rectangulares y Ovaladas

Resistencia y Estabilidad.

Las Metal Frame son piscinas de Estructura Metálica compuestas por piezas independientes, ensambladas unas con otras formando un armazón rígido y estable.

Piscinas de larga duración y fácil mantenimiento.



3 capas de PVC-Poliéster de primera calidad.



2.006L para Ref: 56996
3.785L para Ref: 54942/54946
5.678L para Ref: 54952
9.463L para Ref: 54980



NUEVA PRESENTACIÓN

Piscinas Circulares

3.05m x 76cm
Medidas aproximadas



REFERENCIA	DEPURADORA / TIPO (FILTRO)	ESCALERA	TAPIZ	COBERTOR	STD	CAPACIDAD	CODIGO BARRAS
56997 (28200)	-	-	-	-	1	4.485L	8 412842 569973
56008 (28202)	1.250L / H	-	-	-	1	4.485L	8 412842 560086

Tiempo montaje aprox. 30 minutos

3.66m x 76cm
Medidas aproximadas



REFERENCIA	DEPURADORA / TIPO (FILTRO)	ESCALERA	TAPIZ	COBERTOR	STD	CAPACIDAD	CODIGO BARRAS
56996 (28212)	2.006L / A	-	-	-	1	6.503L	8 412842 569966

Tiempo montaje aprox. 30 minutos



REF: 54952

NEW **4.57m x 84cm**
Medidas aproximadas



REFERENCIA	DEPURADORA / TIPO (FILTRO)	ESCALERA	TAPIZ	COBERTOR	STD	CAPACIDAD	CODIGO BARRAS
56053 (28228)	2.006L / A	•	•	•	1	11.325L	8 412842 560536

Tiempo montaje aprox. 45 minutos

4.57m x 1.07m
Medidas aproximadas



REFERENCIA	DEPURADORA / TIPO (FILTRO)	ESCALERA SEGURA	TAPIZ	COBERTOR	STD	CAPACIDAD	CODIGO BARRAS
54940 (28234)	3.785L / A	•	•	•	1	14.614L	8 412842 549401

Tiempo montaje aprox. 45 minutos

4.57m x 1.22m
Medidas aproximadas



REFERENCIA	DEPURADORA / TIPO (FILTRO)	ESCALERA	TAPIZ	COBERTOR	STD	CAPACIDAD	CODIGO BARRAS
54946 (28236)	3.785L / A	•	•	•	1	16.805L	8 412842 549463

Tiempo montaje aprox. 45 minutos

5.49m x 1.22m
Medidas aproximadas



REFERENCIA	DEPURADORA / TIPO (FILTRO)	ESCALERA	TAPIZ	COBERTOR	STD	CAPACIDAD	CODIGO BARRAS
54952 (28252)	5.678L / A	•	•	•	1	24.311L	8 412842 549524

Tiempo montaje aprox. 60 minutos


7.32m x 1.32m
Medidas aproximadas



REFERENCIA	DEPURADORA / TIPO (FILTRO)	ESCALERA	TAPIZ	COBERTOR	STD	CAPACIDAD	CODIGO BARRAS
54938 (28262)	9.463L / B	•	•	•	1	47.241L	8 412842 549388

Tiempo montaje aprox. 60 minutos

Piscina Ovalada



3 capas de PVC-Poliéster de primera calidad.



3.785L para Ref: 54932




5.49m x 3.05m x 1,07m
Medidas aproximadas



REFERENCIA	DEPURADORA / TIPO (FILTRO)	ESCALERA	TAPIZ	COBERTOR	STD	CAPACIDAD	CODIGO BARRAS
54932 (28192)	3.785L / A	•	•	•	1	10.920L	8 412842 549326

Tiempo montaje aprox. 30 minutos

Piscinas Rectangulares



3 capas de PVC-Poliéster de primera calidad.



2.2m x 1.5m x 60cm

Medidas aproximadas



REFERENCIA	STD	CAPACIDAD	CODIGO BARRAS
58983 (28270)	1	1.662L	8 412842 589834

Tiempo montaje aprox. 30 minutos

2.6m x 1.6m x 65cm

Medidas aproximadas



REFERENCIA	STD	CAPACIDAD	CODIGO BARRAS
58980 (28271)	1	2.282L	8 412842 589803

Tiempo montaje aprox. 30 minutos

3m x 2m x 75cm

Medidas aproximadas



REFERENCIA	STD	CAPACIDAD	CODIGO BARRAS
58981 (28272)	1	3.834L	8 412842 589810

Tiempo montaje aprox. 30 minutos

4.5m x 2.2m x 84cm

Medidas aproximadas



REFERENCIA	STD	CAPACIDAD	CODIGO BARRAS
56982 (28273)	1	7.127L	8 412842 569829

Tiempo montaje aprox. 30 minutos



PISCINAS PRISMA FRAME™

INTEX®

NUEVA COLECCIÓN

Resistencia y Estabilidad.

Las Prisma Frame son piscinas de Estructura Metálica compuestas por piezas independientes, ensambladas unas con otras formando un armazón rígido y estable.

Piscinas de larga duración y fácil mantenimiento. Lona fabricada con tecnología SUPER-TOUGH con 3 capas de PVC-Poliéster extrafuerte de primera calidad que proporciona gran resistencia y durabilidad.

Estructura metálica de acero resistente y duradero, pintada con epoxy que protege al metal contra el óxido.

Tapón de vaciado que permite la conexión a la manguera de jardín para poder desaguar hacia áreas alejadas de la vivienda.




NUEVA PRESENTACIÓN

Piscinas Rectangulares



2.006L / 3.785L



3 capas de PVC-Poliéster de primera calidad.

2.006L para Ref: 56063/56064
3.785L para Ref: 56065



NEW 3m x 1.75m x 80cm
Medidas aproximadas



REFERENCIA	DEPURADORA / TIPO (FILTRO)	ESCALERA	STD	CAPACIDAD	CODIGO BARRAS
56063 (28314)	2.006L / A	•	1	3.539L	8 412842 560635

Tiempo montaje aprox. 30 minutos

NEW 4m x 2m x 1m
Medidas aproximadas



REFERENCIA	DEPURADORA / TIPO (FILTRO)	ESCALERA SEGURA	STD	CAPACIDAD	CODIGO BARRAS
56064 (28316)	2.006L / A	•	1	6.836L	8 412842 560642

Tiempo montaje aprox. 45 minutos

NEW 4.88m x 2.44m x 1.07m
Medidas aproximadas



REFERENCIA	DEPURADORA / TIPO (FILTRO)	ESCALERA SEGURA	TAPIZ	COBERTOR	STD	CAPACIDAD	CODIGO BARRAS
56065 (28318)	3.785L / A	•	•	•	1	10.874L	8 412842 560659


Tiempo montaje aprox. 60 minutos

PISCINAS ULTRA FRAME™

Piscinas Circulares
Piscinas Rectangulares

Calidad y Robustez.

Las piscinas Ultra Frame se caracterizan por la robustez que le proporciona su estructura de tubos de perfil exagonal ensamblados y un material Tricapa de gran resistencia, que acompañados de sus depuradoras y filtros de Arena las convierten en piscinas de gran duración y resistencia ideales para jardín, campo, etc.



3 capas de PVC-Poliéster de primera calidad.



3.785L / 5.678L

3.785L para Ref: 56055
5.678L para Ref: 56056



4.5m³ para Ref: 54924
7.9m³ para Ref: 54926



Piscinas Circulares



4.27m x 1.07m
Medidas aproximadas



REFERENCIA	DEPURADORA / TIPO (FILTRO)	ESCALERA SEGURA	TAPIZ	COBERTOR	STD	CAPACIDAD	CODIGO BARRAS
56055 (28310)	3.785L / A	•	•	•	1	12.706L	8 412842 560550

Tiempo montaje aprox. 45 minutos

4.88m x 1.22m
Medidas aproximadas



REFERENCIA	DEPURADORA / TIPO (FILTRO)	ESCALERA SEGURA	TAPIZ	COBERTOR	STD	CAPACIDAD	CODIGO BARRAS
56056 (28322)	5.678L / A	•	•	•	1	19.156L	8 412842 560561

Tiempo montaje aprox. 45 minutos

4.88m x 1.22m (ARENA)
Medidas aproximadas



REFERENCIA	DEPURADORA ARENA	ESCALERA	TAPIZ	COBERTOR	STD	CAPACIDAD	CODIGO BARRAS
54924 (28324)	4.5m³	•	•	•	1	19.156L	8 412842 549241

Tiempo montaje aprox. 45 minutos


5.49m x 1.32m (ARENA)
Medidas aproximadas



REFERENCIA	DEPURADORA ARENA	ESCALERA	TAPIZ	COBERTOR	STD	CAPACIDAD	CODIGO BARRAS
54926 (28332)	7.9m³	•	•	•	1	26.423L	8 412842 549265

Tiempo montaje aprox. 60 minutos

Piscinas Rectangulares



3 capas de PVC-Poliéster de primera calidad.



4.5m³ para Ref: 54982
7.9m³ para Ref: 54984
10.5m³ para Ref: 54990

5.49m x 2.74m x 1.32m
Medidas aproximadas



REFERENCIA	DEPURADORA ARENA	ESCALERA	TAPIZ	COBERTOR	STD	CAPACIDAD	CODIGO BARRAS
54982 (28352)	4.5m³	•	•	•	1	17.203L	8 412842 549821

Tiempo montaje aprox. 60 minutos

7.32m x 3.66m x 1.32m
Medidas aproximadas



REFERENCIA	DEPURADORA ARENA	ESCALERA	TAPIZ	COBERTOR	KIT MANTENIMIENTO	KIT VOLEY BALL	STD	CAPACIDAD	CODIGO BARRAS
54984 (28362)	7.9m³	•	•	•	-	-	1	31.805L	8 412842 549845

Tiempo montaje aprox. 60 minutos

9.75m x 4.88m x 1.32m
Medidas aproximadas




REFERENCIA	DEPURADORA ARENA	ESCALERA	TAPIZ	COBERTOR	KIT MANTENIMIENTO	KIT VOLEY BALL	STD	CAPACIDAD	CODIGO BARRAS
54990 (28372)	10.5m³	•	•	•	-	-	1	54.368L	8 412842 549906

Tiempo montaje aprox. 90 minutos



PISCINAS GRAPHITE PANEL™


NUEVA



3 capas de PVC-Poliéster de primera calidad.



4.5m³ para Ref: 56057



Elegancia y Calidad.

La gama de piscinas Graphite Panel de Intex aporta una apariencia moderna y elegante gracias a unos paneles de PVC de color gris grafito. Su estructura está formada por un sistema metálico ensamblado, rígido y estable.

Estructura tubular compuesta por piezas independientes de acero resistente y duradero, pintadas con epoxy que protege contra el óxido.

Lona fabricada con tecnología SUPER-TOUGH.

Compuesta por 3 capas de PVC-Poliéster extrafuerte de primera calidad.

Tapón de vaciado que permite la conexión a una manguera de jardín para poder desaguar hacia áreas alejadas de la vivienda.

Siguiendo las últimas tendencias de color en exteriores y revestimiento del hogar, la nueva piscina ofrece el aspecto de una piscina de alta gama.

Mientras que los paneles tienen el aspecto de la madera natural, están hechos de plástico de alta densidad resistente a factores meteorológicos.



56057

NUEVA PRESENTACIÓN



4.78m x 1.24m

Medidas aproximadas



REFERENCIA	DEPURADORA / TIPO (FILTRO)	ESCALERA SEGURA	TAPIZ	COBERTOR	STD	CAPACIDAD	CODIGO BARRAS
56057 (28382)	4.5m³	•	•	•	1	16.805L	8 412842 560574

Tiempo montaje aprox. 120 minutos

INNOVACIÓN
EN LIMPIEZA DE PISCINAS

INTEX®



KRYSTAL CLEAR™
SISTEMAS DE LIMPIEZA



**ACCESORIOS DE
PISCINA**





KRYSTAL CLEAR™ SISTEMAS DE LIMPIEZA

DEPURADORAS

Sistemas de Filtración



Sistemas de mantenimiento que combinan la facilidad de manejo con el rendimiento, proporcionando un óptimo sistema de limpieza del agua. Disponemos de dos sistemas de filtración: por cartucho, indicado para piscinas de pequeño y mediano tamaño, fácil de manejar y con un adecuado rendimiento; y por arena, recomendado para piscinas de mediano y gran tamaño, que proporciona una limpieza muy efectiva a un coste muy reducido.

Sistemas de Saneamiento



Los sistemas de saneamiento son sistemas de mantenimiento químico, que combinados con los sistemas de filtrado proporcionan el complemento perfecto para el tratamiento total del agua de su piscina. Fácil manejo y bajo mantenimiento que le proporcionarán agua cristalina sin bacterias mediante la generación de cloro de forma limpia, natural y segura.

Sistemas Combinados



Sistemas que combinan la efectividad de los sistemas de filtración con los sistemas de generación de cloro, presentado todo en un mismo equipo, para facilitar aún más el manejo y así poder disfrutar cómodamente de agua limpia y cristalina.



ACCESORIOS DE PISCINA

ACCESORIOS DE LIMPIEZA

SISTEMAS DE FILTRACIÓN

INTEX®



Depuradoras de Cartucho

La filtración por medio de cartucho asegura una mejor calidad y un óptimo rendimiento del proceso. Su instalación y utilización es muy fácil.



Depuradoras de Arena

El sistema de depuración por arena es uno de los métodos más indicados para mantener el agua limpia y cristalina. No sólo es un método económico, ecológico y efectivo sino que además tiene un mantenimiento muy sencillo.


Sistemas de Filtración

1-Depuradoras de Cartucho.

2-Depuradoras de Arena.

Tipos de Filtro

A B H



1

5 MODELOS

Depuradoras de Cartucho



VÁLIDA PARA PISCINAS REF:

EASY SET: 56970, 56006, 56007, 56920, 56420, 56422 56050, 56051. METAL FRAME: 56997, 56008, 56052, 56996.

CAPACIDAD PISCINA: < 10.000L

REF	CAUDAL BOMBA	POTENCIA W.	FILTRO	PROGRAMADOR	TEMP. MAX. AGUA	ALT. MAX. AGUA	PESO BRUTO	STD	CODIGO BARRAS
58604 (28604)	2.006L	45W	Tipo A	NO	35°C	1M	12Kg	4	8 412842 586048

GRADO DE PROTECCIÓN IPX5 / IPX7



VÁLIDA PARA PISCINAS REF:

EASY SET: 54908, 54916. METAL FRAME: 56053, 54942, 54946. OVAL FRAME: 54932. ULTRA FRAME: 56055.

CAPACIDAD PISCINA: < 17.000L

REF	CAUDAL BOMBA	POTENCIA W.	FILTRO	PROGRAMADOR	TEMP. MAX. AGUA	ALT. MAX. AGUA	PESO BRUTO	STD	CODIGO BARRAS
56638 (28638)	3.785L	99W	Tipo A	NO	35°C	1M	14.7Kg	4	8 412842 566385

GRADO DE PROTECCIÓN IPX5 / IPX7



VÁLIDA PARA PISCINAS REF:

EASY SET: 54920. METAL FRAME: 54952. ULTRA FRAME: 54924, 56056, 54926, 54982.

CAPACIDAD PISCINA: < 20.000L

REF	CAUDAL BOMBA	POTENCIA W.	FILTRO	PROGRAMADOR	TEMP. MAX. AGUA	ALT. MAX. AGUA	PESO BRUTO	STD	CODIGO BARRAS
56636 (28636)	5.678L	165W	Tipo A	SI (12H MAX)	35°C	1M	7.1Kg	1	8 412842 566361

GRADO DE PROTECCIÓN IPX5 / IPX7



VÁLIDA PARA PISCINAS REF:

METAL FRAME: 54938. ULTRA FRAME: 54984.

CAPACIDAD PISCINA: < 25.000L

REF	CAUDAL BOMBA	POTENCIA W.	FILTRO	PROGRAMADOR	TEMP. MAX. AGUA	ALT. MAX. AGUA	PESO BRUTO	STD	CODIGO BARRAS
56634 (28634)	9.463L	360W	Tipo B	SI (12H MAX)	35°C	1,5M	11.2Kg	1	8 412842 566347

GRADO DE PROTECCIÓN IPX5



Válvula de Funciones



Indicador de Presión



Depósito de Arena



Prefiltro



Programador



Motor

MATERIAL A UTILIZAR: ARENA DE SÍLICE Nº 20 / ARENA DE VIDRIO - RANGO: 0,45 / 0,85 mm - COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD INFERIOR A 1,75.



VÁLIDA PARA PISCINAS REF:

METAL FRAME: 54952, 54938. ULTRA FRAME: 54924, 56056, 54926, 54982. GRAPHITE: 56057.

CAPACIDAD PISCINA: < 15.000L

REF	CAUDAL BOMBA MAX.	POTENCIA MOTOR	FUNCIONES VALVULA	DIM TANQUE ARENA	CAP TANQUE ARENA	PREFILTRO	PROGRAM.	PRESIÓN TRABAJO MAX.	TEMP. MAX. AGUA	ALT. MAX. AGUA	STD	CODIGO BARRAS
56640 (28644)	4.500L	190/0.25 W/hp	6+ NEUTRAL	ø254mm	12kg/8,5 kg Arena / Arena Vidrio	SI	SI (12H MAX)	1.4 Bar	35°C	3M	1	8 412842 566408

GRADO DE PROTECCIÓN IPX4



VÁLIDA PARA PISCINAS REF:

METAL FRAME: 54952, 54938. ULTRA FRAME: 54182, 54926, 54984.

CAPACIDAD PISCINA: < 30.000L

REF	CAUDAL BOMBA MAX.	POTENCIA MOTOR	FUNCIONES VALVULA	DIM TANQUE ARENA	CAP TANQUE ARENA	PREFILTRO	PROGRAM.	PRESIÓN TRABAJO MAX.	TEMP. MAX. AGUA	ALT. MAX. AGUA	STD	CODIGO BARRAS
56686 (28646)	7.900L	370/0.5 W/hp	6+ NEUTRAL	ø305mm	23kg/16 kg Arena / Arena Vidrio	SI	SI (12H MAX)	2 Bar	35°C	3M	1	8 412842 566866

GRADO DE PROTECCIÓN IPX4



VÁLIDA PARA PISCINAS REF:

METAL FRAME: 54952, 54938. ULTRA FRAME: 54182, 54926, 54984, 54990.

CAPACIDAD PISCINA: < 40.000L

REF	CAUDAL BOMBA MAX.	POTENCIA MOTOR	FUNCIONES VALVULA	DIM TANQUE ARENA	CAP TANQUE ARENA	PREFILTRO	PROGRAM.	PRESIÓN TRABAJO MAX.	TEMP. MAX. AGUA	ALT. MAX. AGUA	STD	CODIGO BARRAS
56674 (28648)	10.500L	550/0.75 W/hp	6+ NEUTRAL	ø360mm	35kg/25 kg Arena / Arena Vidrio	SI	SI (12H MAX)	2 Bar	35°C	3M	1	8 412842 566743

GRADO DE PROTECCIÓN IPX4



VÁLIDA PARA PISCINAS REF:

METAL FRAME: 54938. ULTRA FRAME: 54984, 54990.

CAPACIDAD PISCINA: < 60.000L

REF	CAUDAL BOMBA MAX.	POTENCIA MOTOR	FUNCIONES VALVULA	DIM TANQUE ARENA	CAP TANQUE ARENA	PREFILTRO	PROGRAM.	PRESIÓN TRABAJO MAX.	TEMP. MAX. AGUA	ALT. MAX. AGUA	STD	CODIGO BARRAS
56672 (28652)	12.000L	650/0.95 W/hp	6+ NEUTRAL	ø410mm	55kg/38 kg Arena / Arena Vidrio	SI	SI (12H MAX)	2 Bar	35°C	3M	1	8 412842 566723

GRADO DE PROTECCIÓN IPX4

SISTEMAS DE SANEAMIENTO

INTEX®



Clorador Salino

Los sistemas de cloración salina de Intex son una manera muy ecológica y económica de tratar el agua de su piscina, gracias a la utilización del nuevo sistema E.C.O. que reduce la necesidad de cloro en un 60% aprox.. Facilidad de uso, sin necesidad de manipular productos químicos potencialmente peligrosos. Eficaz contra la aparición de algas.



Generador de Ozono

El sistema de generación de ozono proporciona un complemento perfecto para la generación natural de cloro, permitiendo además una limpieza del agua natural con el aporte de una pequeña cantidad de cloro generado sin olores y de manera totalmente natural.



Sistemas de Saneamiento

1-Clorador Salino

2-Generador de Ozono

1.

Clorador Salino E.C.O.

2 MODELOS



VÁLIDA PARA PISCINAS CON CAUDAL BOMBA ENTRE: 2.650 / 11.355 L

REF	CAUDAL BOMBA MÍNIMO / MÁXIMO	POTENCIA MOTOR	CLORO GENERADO	TIPO DE CONTROL	PROGRAMADOR	CAP. MAX PISCINA	STD	CODIGO BARRAS
56010 (28668)	2.650 / 11.355L	65W	5 grs/h	LED de 3 botones	SI (12H MAX)	26.500L	2	8 412842 560109



VÁLIDA PARA PISCINAS CON CAUDAL BOMBA ENTRE: 2.650 / 11.355 L

REF	CAUDAL BOMBA MÍNIMO / MÁXIMO	POTENCIA MOTOR	CLORO GENERADO	TIPO DE CONTROL	PROGRAMADOR	CAP. MAX PISCINA	STD	CODIGO BARRAS
56011 (28670)	2.650 / 11.355L	125W	12 grs/h	LED de 3 botones	SI (12H MAX)	56.800L	2	8 412842 560116

2.

Generador de Ozono + Cloro

1 MODELO



VÁLIDA PARA PISCINAS CON CAUDAL BOMBA MÍNIMO REQUERIDO: 5.678 L

REF	CAUDAL BOMBA MÍNIMO REQUERIDO	POTENCIA MOTOR	CLORO GENERADO	TIPO DE CONTROL	PROGRAMADOR	STD	CODIGO BARRAS
56608 (28666)	5.678L	125W	11grs/h	LED de 3 botones	SI (12H MAX)	1	8 412842 566088



Panel de control fácil de usar



Indicador para cambio de generador



Electrodo de Titanio

SISTEMAS COMBO (Filtración y Saneamiento)

INTEX®



Depuradora Cartucho + Clorador Salino.

Excelente combinación para un mantenimiento apropiado que le permitirá mantener el agua de su piscina limpia y cristalina.

Sistemas Combinados

1-Depuradora Cartucho + Clorador Salino.

1. Depuradora Cartucho + Cloración Salina 1 MODELO



VÁLIDA PARA PISCINAS: HASTA 26.500L

REF	CAPAC. MAX. PISCINA	CAUDAL BOMBA MAX.	POTENCIA MOTOR	TIPO CARTUCHO
54616 (28672)	26.500L	4.500L/h	230W	Tipo A

CLORO GENERADO	TEMPERATURA MAX. AGUA	ALTURA MAX. AGUA	TIPO DE CONTROL	PROGRAMADOR	STD	CODIGO BARRAS
5grs/h	35°C	2m	LED de 3 botones	SI (12H MAX)	1	8 412842 546165

GRADO DE PROTECCIÓN IPX4



Depuradora Arena + Clorador Salino.

Perfecta combinación para un adecuado mantenimiento de su piscina, que le permitirá un correcto filtrado con un óptimo rendimiento y un tratamiento del agua adecuado gracias a su sistema E.C.O., que permite excelentes resultados con un aporte de un 60% menos de cloro, generado de manera natural.



Sistemas Combinados

2-Depuradora Arena + Clorador Salino.

2. Depuradora Arena + Cloración Salina E.C.O 2 MODELOS

MATERIAL A UTILIZAR: ARENA DE SILICE Nº 20 / ARENA DE VIDRIO - RANGO: 0,45 / 0,85 mm - COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD INFERIOR A 1,75.



VÁLIDA PARA PISCINAS: HASTA 32.200L

REF	CAPAC. MAX. PISCINA	CAUDAL BOMBA MAX.	POTENCIA MOTOR	FUNCIONES VALVULA	DIM TANQUE ARENA	CAPAC. TANQUE ARENA
56016 (28676)	32.200L	6.000L/h	470/0.5 W/hp	6+ NEUTRAL	ø360mm	25kg/18 kg Arena / Arena Vidrio

CLORO GENERADO	PREFILTRO	PRESIÓN TRABAJO MAX.	TEMP. MAX. AGUA	ALT. MAX. AGUA	TIPO DE CONTROL	PROGRAMADOR	STD	CODIGO BARRAS
7grs/h	SI	2 Bar	35°C	3m	LED de 3 botones	SI (12H MAX)	1	8 412842 560161

GRADO DE PROTECCIÓN IPX4



VÁLIDA PARA PISCINAS: HASTA 56.800L

REF	CAPAC. MAX. PISCINA	CAUDAL BOMBA MAX.	POTENCIA MOTOR	FUNCIONES VALVULA	DIM TANQUE ARENA	CAPAC. TANQUE ARENA
56018 (28680)	56.800L	10.000L/h	770/0.95 W/hp	6+ NEUTRAL	ø410mm	45kg/32 kg Arena / Arena Vidrio

CLORO GENERADO	PREFILTRO	PRESIÓN TRABAJO MAX.	TEMP. MAX. AGUA	ALT. MAX. AGUA	TIPO DE CONTROL	PROGRAMADOR	STD	CODIGO BARRAS
11grs/h	SI	2 Bar	35°C	3m	LED de 3 botones	SI (12H MAX)	1	8 412842 560185

GRADO DE PROTECCIÓN IPX4

ACCESORIOS PARA PISCINAS

INTEX®



NEW
nuevo

FUENTE LED MULTI-COLOR para piscina

REF	STD	4
56062 (28089)		



Luces 4 colores: Blanco, Rojo, Azul y Verde.

- Generador integrado de potencia a las luces led (No requiere baterías ni conexión eléctrica).
- Requiere una depuradora INTEX con un caudal mínimo de 3.785 L/h



CALENTADOR para piscinas

REF	STD	4
56684 (28684)		



- Sensor conocimiento de nivel de agua.



ALFOMBRA SOLAR para piscinas

REF	STD	3
56012 (28685)	8 412842 560123	



ALFOMBRA SOLAR de 1m2

- Incrementa la temperatura del agua entre 30C - 50C utilizando la energía del Sol.
 - Compatible con piscinas autoportantes sobre suelo hasta 30.280L y depuradoras inferiores a 9.463 L/Hr
 - Fácil de drenar y almacenar
- Incluye:
- Puntos de fijación a manguera de 32mm
 - 2 Adaptadores de 38mm para la conexión de la manguera
 - Válvula de derivación



RECAMBIO FILTRO

TIPO **A**

REF	STD	6
56902 (29003)	8 412842 569027	

VÁLIDO PARA DEPURADORAS:
58604, 56638, 56636, 54616.

PACK de 3



SKIMMER DELUXE para depuradora

REF	STD	4
58949 (28000)	8	412842 589490

- Requiere una depuradora Intex con caudal mínimo de: 3,028L./Hr.
- Filtro de canasta para una limpieza fácil



LIMPIAFONDOS Automático

REF	STD	1
56013 (28001)	8	412842 560130

- Requiere una depuradora con un caudal entre: 6.100 L/Hr - 13.248 L/Hr.
- Se conecta al conector de entrada de la piscina.
- Aspira automáticamente todo el fondo de la piscina.
- No adecuado para piscinas enterradas.



PISCINAS COBERTOR/TAPIZ


INTEX®

Cobertor Para Piscinas Easy Set®



REF	DIAMETRO COBERTOR	ALTURA COBERTOR	PESO BRUTO	STD	CODIGO BARRAS
58939 (28020)	2.44m	30cm	9.7Kg	6	8 412842 589391
58938 (28021)	3.05m	30cm	14.2Kg	6	8 412842 589384
58919 (28022)	3.66m	30cm	19.5Kg	6	8 412842 589193
58920 (28023)	4.57m	30cm	18.1Kg	4	8 412842 589209

Cobertor Para Small & Prisma Frame Rectangular



Small Frame

REF	MEDIDAS	ALTURA COBERTOR	PESO BRUTO	STD	CODIGO BARRAS
NEW 56058 (28038)	3.00 x 2.00 m	20cm	12.9Kg	6	8 412842 560581
NEW 56059 (28039)	4.60 x 2.26 m	20cm	20.7Kg	6	8 412842 560598

Prisma Frame

NEW 56037 (28037)	4.00 x 2.00 m	20cm	15.3Kg	6	8 412842 560376
---------------------------------------	----------------------	------	--------	---	-----------------

Cobertor Para Piscinas de Armazón Metálico



REF	DIAMETRO COBERTOR	ALTURA COBERTOR	PESO BRUTO	STD	CODIGO BARRAS
50966 (28030)	3.05m	25cm	15.5Kg	6	8 412842 509665
50967 (28031)	3.66m	25cm	20.8Kg	6	8 412842 509672
50953 (28032)	4.57m	25cm	20.5Kg	4	8 412842 509535

ACCESORIOS PISCINA Y JARDÍN

INTEX®



NEW
nuevo

TOLDO
para Piscinas

REF STD 3

56061
(28050)



Compatible con todas las piscinas con estructura de metal y Ultra Frame (366-549cm).

- Peso ligero para instalación, desmontaje y almacenamiento fácil.
- Resistente al viento de hasta 19km/h.

Medidas: 3,66 X 5,49 m.



MANTENIMIENTO

Kit de Mantenimiento para Piscinas

KIT MANTENIMIENTO para piscinas

REF STD 4

58958
(28002) 8 412842 589582

- Barra de aluminio telescópica de 239 cm
- Red para limpiar superficies
- Cabezal limpiafondos con conexión a manguera
- Para utilizar en piscinas de hasta 4.88 m




Kit de Mantenimiento DELUXE para Piscinas

KIT MANTENIMIENTO para piscinas

REF STD 3

58959
(28003) 8 412842 589599

- Barra de aluminio telescópica de 279 cm
- Red para limpiar superficies
- Incluye limpiafondos de absorción
- Requiere una depuradora INTEX con un caudal mínimo de 3.028 L/h



NEW **Aspiradora Manual Recargable**

KIT MANTENIMIENTO para piscinas

REF STD 4

55023
(28620) 8 412842 550230



- Compatible con spas y piscinas AGP hasta 549cm Ø
- Aspira la suciedad del suelo de la piscina.
- Batería recargable incluida (carga USB)
- Dos cepillos intercambiables.
- Pértiga de aluminio de 2,39 m. Posibilidad de conectar a otros tubos para agrandar.
- Función de apagado automático cuando no está sumergida en el agua.

Escaleras para la Piscina



56017

56060

58971




- Estructura metálica pintada
- Escalones de plástico muy resistentes desmontables
- Sistema de peldaños exteriores desmontable para la seguridad infantil

REF	ALTURA 91cm	ALTURA 107cm	ALTURA 122cm	ALTURA 132cm	ESCALONES REMOVIBLES	STD	CODIGO BARRAS
56017 (28072)	✓	✓			✓	2	8 412842 560178
NEW nuevo 56060 (28073)			✓		✓	2	8 412842 560604
58971 (28074)			✓	✓	✓	2	8 412842 589711

INTEX®

PureSpa™

BY INTEX®




Esperimenta la sensación SPA





PureSpa™ with Fiber-Tech™ Technology

DISEÑO CONFORTABLE Y PENSADO PARA QUE DURE MUCHOS AÑOS.



U.S. Patent No. 8,562,773

Introduciendo Tecnología Fiber-Tech™, diseñado para ofrecer una estabilidad superior, manteniendo una superficie cómoda para una experiencia de spa de lujo

5 Razones Para Poseer (Tener) Un Purespa


- Confortable
- Resistente
- Portátil
- Fácil montaje
- Diseño innovador



Mejora en el standart de fabricación utilizando fibras ligeras de alta calidad para una mayor durabilidad.



Spa Hinchable Convencional



PureSpa™ by INTEX®

La tecnología Fiber-Tech™ ofrece el confort y la resistencia definitiva.

Durable Exterior




3 capas de PVC-Poliéster de primera calidad.


Sistema Innovador Antical Para El Tratamiento Del Agua Dura



Construido en el sistema de tratamiento antical hace más suave el agua para la piel y la ropa.



El flujo de agua dura reduce los límites de la vida de su Spa.




Las partículas de calcio del agua dura son retenidas en el filtro dejando el agua depurada y blanda en el Spa.



El sistema Salwater utiliza una célula electrolítica que transforma la sal en cloro natural, el cual permite un mantenimiento natural de su Spa industry first - hard water treatment system.

Sistema De Generación De Cloro Natural Saltwater



Sistema De Calentamiento Del Agua Potente Y Seguro



El sistema de calentamiento está diseñado para maximizar la transferencia de calor al agua, al tiempo que garantiza el máximo nivel de seguridad, rendimiento y longevidad.

Nuevo Formato Para 6 Personas



INTEX®



Bubble Therapy

BY INTEX®

Circular Burbujas

Jet Massage

BY INTEX®

Circular & Octogonal Jets

Jet & Bubble Deluxe

BY INTEX®

Octogonal Jets + Burbujas

Características Estándar

Para Amigos y Familias



Control Simple



Fácil Transporte y almacenamiento



Capacidad para 4 y 6 personas

Interfaz fácil de usar

Fuertes asas para un transporte cómodo

Bolsa de mantenimiento y transporte

Seguridad



Mínima Pérdida de Calor



Fácil Mantenimiento



Anclajes para la cubierta

Cubierta para minimizar la pérdida de calor

Tapiz para proteger la base del Spa

Dispensador químico para el mantenimiento

Filtro reemplazable

Bubble Therapy

BY INTEX®

Circular Burbujas



PURESPA circular

REF	STD	1
55006 (28404)	8 412842 550063	



PURESPA circular

NEW
nuevo

REF	STD	1
55018 (28408)	8 412842 550186	

Especificaciones

Item #	Número de Plazas	Capacidad de Agua	Forma	Medidas	Altura	Material	Peso Bruto	Potencia Bomba Burbujas	Calentador	Caudal	Rango de Temperatura	Aumento de Temperatura	Salidas de Burbujas	Potencia Sistema Antical
55.006	4	795L	Circular	(-1.45m-) (-1.96m-)	71cm	PVC Laminado	49.3 kg	800W	2,200W	1,741 L/hr	20° ~ 40°C	1.5° ~ 2.5°C/hr	120	10 W
55.018 NEW	6	1.098L	Circular	(-1.65m-) (-2.16m-)	71cm	PVC Laminado	51.6 kg	800W	2,200W	1,741 L/hr	20° ~ 40°C	1° ~ 2°C/hr	140	10 W

120 maneras para darse un capricho



Interfaz fácil de usar



120/140 chorros de burbujas para relajarse




Sistema Antical



Jet Massage

BY INTEX®

Circular Jets




JET MASSAGE circular

REF	STD	1
55007 (28422)	8 412842 550070	



Sistema Antical



REF	STD	1
55008 (28424)	8 412842 550087	



Sistema Antical



Clorador Salino


Especificaciones

Item #	Número de Plazas	Capacidad de Agua	Forma	Medidas	Altura	Material	Peso Bruto	Potencia Bomba	Calentador	Caudal	Rango de Temperatura	Aumento de Temperatura	Número de Jets	Presión Jet	Potencia Sistema Antical	Potencia Clorador Salino
55.007	4	795L	Circular	(-1.45m-) (-1.96m-)	71cm	PVC Laminado	68.1 kg	650W	2,200W	1,741 L/hr	20° ~ 40°C	1.5° ~ 2.5°C/hr	4	0.48 ~ 0.69 bar Ajustable	10 W	20 W
55.008				(-1.45m-) (-1.96m-)			69.0 kg									

Disfruta de un masaje Hidro-Terapéutico




Interfaz fácil de usar



4 Jets de masaje con presión de agua ajustable de alta potencia para la relajación



Bomba eléctrica y manual incluida



55007





55008

Jet Massage

BY INTEX®

Octogonal Jets



JET MASAGE octogonal

NEW nuevo

REF	STD	1
55019 (28436)	8	412842550193



Especificaciones

Item #	Número de Plazas	Capacidad de Agua	Forma	Medidas	Altura	Material	Peso Bruto	Potencia Bomba	Calentador	Caudal	Rango de Temperatura	Aumento de Temperatura	Número de Jets	Presión Jet	Potencia Sistema Antical
55.019 NEW	6	1,098L	Octogonal	 1.68m 2.18m	71cm	PVC Laminado	74.0 kg	700W	2,200W	1,741 L/hr	20° ~ 40°C	1° ~ 2°C/hr	6	0.48 ~ 0.69 bar Ajustable	10 W

Disfruta de un masaje Hidro-Terapéutico




Interfaz fácil de usar



120 chorros de burbujas para relajarse



Bomba eléctrica y manual incluida



Sistema Antical

Jet & Bubble Deluxe

BY INTEX®

Octogonal Jets + Burbujas



JET & BUBBLE octogonal

REF	STD	1
55009 (28454)	8	412842550094

NEW nuevo

REF	STD	1
55020 (28456)	8	412842550209

Especificaciones

Item #	Nº Plazas	Capacidad de Agua	Forma	Medidas	Altura	Material	Peso Bruto	Pot. Bomba Burbujas	Potencia Bomba	Calentador	Caudal	Rango de Temperatura	Aumento de Temperatura	Nº Jets	Salidas de Burbujas	Presión Jet	Potencia Sistema Antical	Potencia Clorador Salino
55.009	4	795L	Octogonal	 1.50m 2.01m	71cm	PVC Laminado	70.8 kg	800W	650W	2,200W	1,741 L/hr	20° ~ 40°C	1.5° ~ 2.5°C/hr	4	120	0.48 ~ 0.69 bar Ajustable	10 W	20 W
55020 NEW	6	1,098L	Octogonal	 1.68m 2.18m	71cm	PVC Laminado	77.0 kg	800W	700W	2,200W	1,741 L/hr	20° ~ 40°C	1° ~ 2°C/hr	6	140	0.48 ~ 0.69 bar Ajustable	10 W	20 W

Donde el lujo une a la tecnología



Interfaz fácil de usar



4/6 potentes chorros de masaje ajustables y 120/140 chorros de burbujas con calefacción



Incluye 2 Almohadas



Incluye 2 Recambios filtro



Sistema Antical



Clorador Salino



PureSpa™

BY INTEX®

INTEX®



NEW
nuevo

Soporte Toallas

REF STD 2

55022
(28092)



- Toallero de altura ajustable desde 85 cm hasta 1.27 m.
- Alojamiento para 2 envases de bebida estándar.



NEW
nuevo

Aspiradora Manual Recargable


REF STD 4

55023
(28620)



- Compatible con spas y piscinas AGP hasta 549cm Ø.
- Aspira la suciedad del suelo de la piscina.
- Batería recargable incluida (carga USB)
- Dos cepillos intercambiables.
- Pértiga de aluminio de 2,39 m. Posibilidad de conectar a otros tubos para agrandar.
- Función de apagado automático cuando no está sumergida en el agua.





REF STD 3
55014 (28508) 8 412842 550148





Banco Hinchable Spa CAFE



Fiber-Tech™ Technology

DISÑO COMFORTABLE Y PENSADO PARA QUE DURE MUCHOS AÑOS.



REF STD 3
55013 (28507) 8 412842 550131



Banco Hinchable Spa CREMA



Fiber-Tech™ Technology

DISÑO COMFORTABLE Y PENSADO PARA QUE DURE MUCHOS AÑOS.



Almohada para Purespa

REF	STD	12
55015 (28501)		



- Se puede unir a la pared del Spa.
- Extraíble para mayor comodidad.



Bandeja para Purespa

REF	STD	8
55011 (28500)		



- Se puede unir a la pared del Spa.
- Extraíble para mayor comodidad.
- Alojamiento para 2 envases de bebida estándar.



Asiento para Purespa

REF	STD	2
55012 (28502)		



- Se puede unir a la pared del Spa.
- Extraíble para mayor comodidad.



Pack 2 recambios filtro **S1**

REF	STD	6
55000 (29001)		



- Cambie el cartucho del filtro cada dos semanas.





INTEX IBERIA MCS - MEDIA CELL SOLUTIONS S.L.

Empresa Asociada para España y Portugal de INTEX Development Co Ltd.

Calle Pinoses, 14 - Polígono Industrial Alfás II

03440 Ibi / Alicante / España

T: 965 550 457 / Fax: 902 767 020

infoweb@intex.es

www.intex.es

INTEX SERVICE IBERIA

Asistencia técnica y consultas para clientes y consumidores.

ESPAÑA. sac@intex.es / T: 902 767 010 / Fax: 902 767 020

PORTUGAL. sacpt@intex.es / T: 211 104 361 / Fax: 707 506 090

www.intexserviceiberia.com

